



白夜 BYAKUYA
LED BULB

トラック専用 高性能LEDバルブ

花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ！

従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。

驚異の明るさ

新世代高輝度LEDチップを使用しており、従来比約300%の明るさを実現！

純正球を凌ぐ明るさを誇ります。



スタイリッシュな外観

LEDチップの間にアルミダイキャストを配置することで、基板の面積を大幅に減少させています。

また、バルブのトップ部分にはクロームコーティングしたカバーを装着しており、

レンズ内への映りこみを軽減・スタイリッシュな外観となっております。



T10 クールホワイト 45 lm
(2個入り)

品番:OB01-T10S-65
(24V用)



G18 クールホワイト 180 lm
(1個入り)

品番:OB02-G18S-65
(24V用)



S25 クールホワイト 450 lm
(1個入り)

品番:OB03-S25S-65
(24V用)



S25 アンバーピン角 150° 280 lm
(1個入り)

品番:OB04-S25S-AM15
(24V用)



S25 アンバーピン角 180° 280 lm
(1個入り)

品番:OB05-S25S-AM18
(24V用)



S25 シングル レッド
(1個入り)

品番:OB06-S25S-RE
(24V用)



S25 ダブル レッド
(1個入り)

品番:OB07-S25W-RE
(24V用)

保安基準適合

本製品は、保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。

「保安基準適合品(Eマーク)」とは

保安基準適合品(Eマーク)とは世界基準の認証であり、

製品本体に保安基準適合品(Eマーク)が刻印されています。

EU指令にもとづく基準を満たすことを証明する、

EC型認証を取得済みの製品に表示される世界基準の認証マークです。

日本製のアフターパーツなどの補修部品であっても、

世界で販売されている部品に必ずEマークの表示があります。

※取付個数、取付位置、取付方法によっては車検が通らない場合がありますので、

お買い求めの販売店・ディーラー又は取付工場などでご確認ください。

保証

本製品に関しましては保証対象外となります。

注意事項

※ウインカーのハイフラ防止には

別売の【花魁】メタル抵抗器20Ω(ブレーキ/ウインカー用)をご使用下さい。

※ストップ/スモール警告灯防止には

ストップランプには別売の【花魁】メタル抵抗器20Ω(ブレーキ/ウインカー用)をご使用下さい。

スモールランプには別売の【花魁】メタル抵抗器80Ω(スモール用)をご使用下さい。